dantadantadantadanta

Bellone

Vass6R09s196-200



FINA Collection Vassal-Montpellier

1338Mtp1

Gellone





dominalantardantardantard



dontoolootoolootoolootool





douted introduction lantant

Bellone DESIGNATION: CLOS 4 PLANCHE ?7 RANG A SOUCHE /2 Vigueur : LT Port : (érig - 1/2 érig - couché. Date de veraison : 3-5-6-6 Date de maturité : 6/3.66 Pourriture : / Pédoncule : [] Millerandage: GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P. disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : B1) - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : 3 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s # 12 3 2 s 35 avec pepins - apyrène. \$ 5 2 Jus : inc. - coloré.

Bellone DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE & FRANG A SOUCHE /2 Vigueur: 4 Port : érig (½ érig) - couché Date de Véraison: 31.4.68 Date de Maturité : 10.9.68 Pourriture : 1 Pédoncule : (L) M - C -Millerandage: 0 GRAPPE: G - M-P: L - M-C -BAIE : TG - G - (M) 18 TH disc. - (ph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR (B1) - Gr - Rs - Rg - N -SAVEUR : 6 - m - ar - fox. - herb s 11 s 2 5 avec pepins - apyrène s 4 3 Jus : inc. - coloré

DESIGNATION: Bellone CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 12 Vigueur : 2,5 Port : Fig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 2.8.67 Date de maturité: 6.3.67 2 +3 Pourriture : 0,5 Pédoncule : L Millerandage : () GRAPPE: G - M - P: L - M - C.
BAIE: TG - G - M P. disc. - (sp). - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : s-m-ar-fox-herb. CHARGE : s 1 s 2 avec pépins - apyrène. s 3 Jus : inc. - coloré. 8 5 10

doutonloutoideationloutoid

douted actual actual actual

dontorductualisationlimitual

Année / 1968 Emplacement ... 4.27 A.12 Désignation ... Bellone Nombre total 213 2513 2 1 De 25.3-68x +1

Bellone

Désignation :

Emplacement: 4.27A12 A3.

(A) BOURGEOUVEMENT.

Colonno

- 41 épanoui (1) moyon 2 globuloux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc 0 fauve on roux i carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - an gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 sétouses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 ectonneuses 9.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 lu 3 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jeunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° fauille détachées sera notée.

Remen Mai 6T Désignation: Bellone Emplacement: 4,27 A 12 13

7 v4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Norvures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 243 autre 9.

ductorslantaalantaalaatuul

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé (9)

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.

 entièrement 8 partiellement 6
 - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Lerne Mai 65

Bellone

Désignation :

7 V4

4.27 A 12 A. 1 Emplacement:

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dontinductionlimitialimitud

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1) - jaune 2 - rouge clair 5) le base 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Désignation: Bellone Emplacement: 4.27 A 12 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

7 v4

- 34 petite 1 noyenne (2) grande 3.
 - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

doutuulaataalaataaluutuul

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté (aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbo: glabro 4 séteux b velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournenté 5.
- 36 Surface: unio 1 onduléo 2 finement bulléo 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Mervures: Face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte O- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Remes 8.65

Emplacement: 4.27 A 12 s.5 Bellone Désignation :

7 14

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6,

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté D- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

doutoelentaalaataalaataal

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc ()- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoîde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoîde 3 - troncovoîde 4 - obovoîde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court &

31 - A pédicelle de coulcur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte () - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 8.65

DENOMINATION: SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4) séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2); grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4) marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (3), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon péticlaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

douterdontaalaataskuntuud

V4

Calvo 67

N° d'ordre : 1338-01 Désignation : Bellone Origine: Emplacement: 4-27-A12 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. 9 ... L₁/L 1 - ② - 3. 10 - L₂/L Ø - 2. 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S, lat, sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3) 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 .. 7 -. 8 16 - Dents : forme 0-2-3. 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. 0 - 0 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3 20 ... Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Anglo L₃ XX L:₃ Ø - 2 .. 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : O . 3. ; **4**)- 5. Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

dontrolooteadeaticalmitud

7 v4